



Lexmark CX317dn



CX317dn

Polyvalence et couleurs éclatantes. Trois périphériques en un.

La CX317dn participe à l'évolution de votre entreprise en vous offrant des fonctionnalités de copie, de numérisation et d'impression de grande qualité, grâce à la précision des couleurs PANTONE® à un rythme pouvant atteindre 23 pages par minute. Ce périphérique compact et abordable comporte un écran LCD couleur de 6 cm, la mise en réseau Gigabit intégrée, un haut niveau de sécurité et des fonctionnalités d'impression mobile.

Précision des couleurs PANTONE

Les outils de correspondance des couleurs de Lexmark et l'étalonnage PANTONE offrent des couleurs riches et homogènes, afin que vous fassiez des économies en produisant vos imprimés et documents couleur en interne. Grâce à un processeur à double cœur, 512 Mo de mémoire (extensible jusqu'à 2,5 Go) et la mise en réseau Gigabit, même les documents complexes comportant des graphiques et des images sont transférés, traités et imprimés à une cadence de 23 pages par minute. La première page couleur est imprimée en seulement 12,5 secondes.



Couleur



Jusqu'à 23 ppm



Réseau



Recto verso



Toner Unison



Sécurité



Mobilité

Sécurité et impression confidentielle. Impression mobile.

Un ensemble complet de fonctionnalités et de protocoles de sécurité réseau, testés et approuvés, protège votre appareil, vos informations et votre réseau contre les accès non autorisés. Sécurisez vos documents confidentiels grâce à la fonctionnalité Impression confidentielle. Les documents ne peuvent être imprimés que lorsqu'un code PIN est saisi via le clavier de l'imprimante.

Imprimez depuis des appareils mobiles à l'aide d'un adaptateur Wi-Fi en option ou de l'application Impression mobile gratuite de Lexmark.



Garantie de quatre ans

Puisque vous avez le choix, ne préférez-vous pas acheter un équipement qui protège votre investissement avec une garantie ? L'attrayante CX317dn est si fiable que nous la garantissons pièces et main d'œuvre pendant quatre ans**. La garantie couvre également l'assistance en ligne gratuite 24 heures sur 24 et l'accès au support technique téléphonique pendant les heures de bureau.

* Nécessite l'application gratuite d'impression mobile Lexmark pour les appareils mobiles Android ou iOS.

** L'offre n'est valable que si le produit est enregistré dans les 90 jours suivant la date d'achat. Les consommables, tels que l'unité de fusion ou l'unité de transfert, ne sont pas compris. Consultez les conditions générales détaillées disponibles sur www.lexmark.com/myguarantee.

Des consommables exceptionnellement économique

Le toner Unison™, exclusivité Lexmark, garde vos coûts d'impression sous contrôle. Ses cartouches peuvent imprimer jusqu'à 2 300 pages couleur et 3 000 pages noir et blanc. Il n'est pas nécessaire de les secouer, ce qui réduit les interruptions et assure la fluidité du travail. Le système d'impression Lexmark et le toner Unison assurent une qualité d'impression régulière pendant toute la durée de vie de la cartouche afin d'éviter de gâcher des impressions.

Convivialité

La CX317dn est facile à installer et à utiliser, et compatible avec presque tous les systèmes d'exploitation et les réseaux. Vous serez opérationnel en quelques minutes seulement. Elle est conçue pour durer et vous n'aurez aucun mal à imprimer jusqu'à 5 000 pages par mois en vous appuyant sur notre technologie perfectionnée de gestion du papier.

Surveillez l'état de fonctionnement et les niveaux des consommables sur l'écran LCD couleur 6 cm (2,4 pouces) facile à utiliser de la MFP ou depuis un emplacement à distance via son interface Web. Ajoutez un bac d'alimentation papier pour augmenter la capacité à 900 pages et limiter les interruptions.

Un chargeur automatique de documents simplifie l'impression, la copie et la numérisation de documents de plusieurs pages.

Protection de l'environnement


L'impression recto verso intégrée rationalise la consommation de papier. L'unité de fusion à préchauffage instantané réduit la consommation électrique et permet de produire la première page couleur en 12,5 secondes seulement. Sélectionnez un mode d'économie d'énergie (Silencieux, Hibernation et Eco) afin de réduire automatiquement le niveau de bruit, ainsi que la consommation électrique.

Via le Programme de collecte des cartouches Lexmark (LCCP), Lexmark vous offre un moyen simple de renvoyer gratuitement et facilement vos cartouches vides, afin qu'elles soient recyclées ou reconditionnées. En savoir plus sur <http://www.lexmark-emea.com/LCCP/recycling>.



Spécifications produit		Lexmark CX317dn
Impression		
Ecran	Écran LCD couleur de 6 cm	
Vitesse d'impression: Jusqu'à ³	noir: 23 pages par minute / couleur: 23 pages par minute	
Temps de sortie de la première page: Inférieur à	noir: 11.5 secondes / couleur: 12.5 secondes	
Résolution d'impression	noir: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 dpi / couleur: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp	
Mémoire / Processeur	standard: 512 Mo / maximum: 2560 Mo / Dual Core, 800 MHz	
Disque Dur	non disponible	
Volume mensuel de pages recommandé ⁷	500 - 5000 pages	
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à ⁵	60000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)	
Copie		
Vitesse de copie: Jusqu'à ³	noir: 23 Copies par minute / couleur: 23 Copies par minute	
Temps de sortie de la première page mode copie: inférieur à	noir: 11.5 secondes / couleur: 12.5 secondes	
Numérisation		
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec CAD / Numérisation monoface	
A4/Ltr Vitesse de numérisation: Jusqu'à	noir: 30 / 32 pages par minute / couleur: 30 / 32 pages par minute	
Consommables²		
Rendements des cartouches (jusqu'à) ¹	Cartouche Noir 3 000 pages, Cartouches Couleur (CMJ) 2 300 pages	
Rendement estimé du photoconducteur : Jusqu'à ⁴	40,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante ¹	Cartouche Couleur (CMJ) Return Program 750 pages, Cartouche Noir Return Program 1 400 pages	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Alimentation manuelle feuille à feuille, Recto verso intégré, Réceptacle 150 feuilles, Bac 250 feuilles intégré	
Gestion du papier en option	Double bac 550 feuilles avec dispositif d'alimentation 100 feuilles	
Capacité de chargement papier: Jusqu'à	standard: 250+1 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 900+1 feuilles (75 g/m ²)	
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	standard: 150 feuilles (75 g/m ²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m ²)	
Types de supports acceptés	Voir le document Card Stock & Label Guide, Transparents, Papier ordinaire, Etiquettes en papier, Bristol	
Dimensions des supports acceptés	Oficio, Universal, Lettre, Légal, JIS-B5, Folio, Executive, A5, A4	
Informations générales⁶		
Connectivités ports	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)	
Ports réseau en option	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil	
Niveau sonore en fonctionnement	impression: 47 dB / copieur: 48 dB / scanner: 49 dB	
Environnement d'exploitation	Altitude: 0 - 2896 Mètres (9,500 Feet), Humidité: 8 to 80% Humidité Relative, Température: 16 to 32°C (60 to 90°F)	
Garantie standard	1 an de garantie sur site, intervention J+1	
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids	470 x 444 x 558 mm / 27.39 kg	
Référence	28CC561	

¹Rendement moyen en noir ou en couleur CMJ imprimé en continu - Valeur déclarée en accord avec la norme ISO/IEC 19798. ²Le produit ne fonctionne qu'avec les cartouches de rechange conçues pour être utilisées dans une zone géographique précise. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.lexmark.com/regions. ³Les vitesses d'impression et de copie mesurées sont selon les normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁴Le rendement actuel peut varier selon d'autres facteurs tels que la vitesse d'impression, la taille du papier, l'orientation de la page, la couverture, le bac, le pourcentage de noir à l'impression et la complexité moyenne des impressions. ⁵Le cycle d'utilisation est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. ⁶Les imprimantes sont vendues selon certaines conditions de licence/de contrat. Pour plus d'informations, visitez le site www.lexmark.com/printerlicense. ⁷Le volume mensuel recommandé correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client.



© 2017 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ENERGY STAR® est une marque déposée aux Etats-Unis.