Demat'Box®
by Sagemcom

30 ppm

ETHERNET

2.4GHz

5GHz

Scanner de documents professionnel

Avec capacités réseau

Plustek Q30 for DEMAT'BOX

plustek

Plustek Q30 pour Demat'Box est un système de numérisation efficace, conçu pour gérer les reçus, factures, documents légaux, cartes d'identité, cartes de visite jusqu'à 60 images par minute. Une conception simple avec les quatre boutons de commande permet aux utilisateurs de naviguer dans le panneau d'affichage facilement et en douceur et garantit que les travaux sont effectués rapidement, efficacement et sans effort.

Plustek Q30 for DEMAT'BOX

Fonctionnalités :

- Vitesse de numérisation jusqu'à 30 pages par minute
- Vitesse de numérisation recto verso jusqu'à 60 images par minute et traitement avancé de l'image
- Chargeur automatique de documents (CAD) de 50 feuilles
- 4 boutons tactiles intuitifs
- Connectivité Ethernet et Wi-Fi
- Numérisation depuis le smartphone avec l'application Demat'Go®
- Équipé d'un capteur à ultrasons qui limite le bourrage papier et les pages manquantes grâce à une détection intelligente à double alimentation
- Plug-and-play avec nos solutions Demat'Box®

Productivité et fiabilité

Disposant d'un capteur à ultrasons intégré pour numériser sans problème, garantissant que tous les documents placés peuvent être numérisés, le Q30 est équipé d'un chargeur automatique de documents de 50 pages et numérise rapidement jusqu'à 30 pages par minute.

Fonctionnement transparent

Boutons de numérisation personnalisables et conception intuitive pour une numérisation à un bouton.

Pas besoin d'allumer un PC, la Demat'Box® est un scanner autonome. Appuyez sur les boutons du scanner pour envoyer des documents du format facturette à A4.

Traitement intelligent de l'image[1]

Une grande variété de fonctions de traitement d'image intelligentes avec capture d'image et traitement de haute qualité. Renommez et redirigez facilement vos documents numérisés via le portail Demat'Box Connect, et optimisez la qualité d'image avec le service Crystal Image®.

Effectuez la séparation des documents, supprimez automatiquement les pages vierges et réduisez la taille des fichiers pour vous éviter les tracas liés à la réorganisation des fichiers numérisés.

Services de connecteur

Plustek Q30 pour Demat'Box couplé avec les services connectés Demat'Box permet une transmission directe vers les principales solutions logicielles de comptabilité et les services de Drive dans le Cloud.

Informations générales

Scanner bureautique avec chargeur de documents

Type de scanner
Double CIS (capteur d'image de contact), source lumineuse LED

Affichage et panneau de commande
Écran LCD TFT 2.8 pouces 262000 couleurs - 4 touches de contrôle

Interface réseau filaire
Ethernet réseau (10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX)

Interface Wi-Fi
2,4 GHz : IEEE 802.11b/g/n,
5 GHz : IEEE802.11ac

Analyse mobile
Télécharger via Smartphone avec Demat'Go®

Numérisation

Vitesse de numérisation (A4) (couleur et monochrome)
Jusqu'à 30 ppm

Vitesse de numérisation recto verso (A4)
Jusqu'à 60 ipm

Résolution de balayage optique
Jusqu'à 600 x 600 dpi

Profondeur de couleur
Input 48-bit
Output 24-bit

Échelle de gris
Input 16-bit
Output 8-bit

Fonctions du scanner

Traitement de l'image[1]
Redimensionnement automatique ; Amélioration du contraste ; Suppression des pages blanches ; Compression optimale en noir et blanc 1-bit ; Réduction de la taille des fichiers ; Optimisation pour l'OCR ; Séparation des documents avec page blanche ; Conditions générales de vente (détection/suppression) ; OCR via ABBYY®

Protocoles de transmission[2]
Créez des dossiers avec FTP/FTPS/SFTP/ DEMAT'LINK®/MAIL/ WebDAV/Drive SaaS

Formats de fichiers de support[2]
PDF

Détection multi-alimentation
Détection de doubles feuilles par ultrasons

Gestion papier

Chargeur automatique de documents (CAD) pour la gestion du papier
50 pages (70 g/m², A4)[1]

Formats papier
Max. 216 x 356 mm
(8.5 in x 14 in)
Min. 13,2 x 13,2 mm
(0.52 in x 0.52 in)
Papier long : 216 x 5080 mm
(8.5 in x 200 in)

Épaisseur du papier
0.08 ~ 0.28 mm,
Épaisseur de carte laminée jusqu'à 1,32 mm

Carte plastique
Longueur (ISO) : 85,60 mm
Largeur (ISO) : 53,98 mm

Papier acceptable
Papier ordinaire, papier fin, papier épais, papier recyclé, carte de visite, carte plastique

Grammage de papier acceptable
40 à 200 g/m²

Connectivité avec Web & Mobile

Service Demat'Go®[3]
Utilisez le service Demat'Go® pour numériser avec un smartphone sous iOS ou Android

Paramétrage avec le Portail Connect[4]
Numérisation sans PC avec FTP/FTPS/SFTP/ DEMAT'LINK®/MAIL/ WebDAV/Drive SaaS

Sécurité réseau

IPv4
DHCP, APIPA (AUTO IP), Résolveur DNS, ICMP, Serveur HTTP/HTTPS, Proxy Serveur

Sécurité réseau
SSL/TLS (HTTPS)

Prise en charge de la configuration Wi-Fi
Configuration protégée Wi-Fi™ (WPS)

Accessoires

Contenu de la boîte
Scanner ADF
Feuille d'étalonnage
Chiffon de nettoyage
Cable RJ45 (1,5 m)
Bac à papier
Adaptateur
Guide d'installation

Kit de rouleaux en option
Tampon de friction ADF en option et rouleau séparé (22-CE501002RW10)
Durée de vie 100 000 feuilles ou un an

Feuille de support A3 en option
Feuille de support A3 en option x 3 (22-CE102002RP20)

Dimensions et poids

Avec le carton (l x P x H)
327,6 x 191 x 251 mm ± 2 mm, 2,66 kg

Dimension du scanner (l x P x H)
263 x 127.5 x 148 mm (10.36 x 5.02 x 5.83 in), 2,09 kg - 2,75 kg

Capacité de numérisation

Volume quotidien[1]
Maximum 3 000 feuilles

Volume mensuel[1]
Maximum 90 000 feuilles

Environnement

Alimentation
24 Vdc/1,25 A

Consommation d'énergie
En fonctionnement : 26 W
En mode prêt : 8,6 W
Veille : 1,95 W
Désactivé : 0,1 W

Bruit de fonctionnement
<60 dB

Environnement d'exploitation
Humidité : 20 to 80%
5°C - 35°C (41°F - 95°F)

Environnement de stockage
Humidité : 10 à 90%
-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140 °F)

Certification

CE

FCC

RoHS

[1] La capacité varie en fonction du grammage du papier
[2] Nécessite une connexion Internet
[3] Nécessite une activation supplémentaire
[4] Nécessite une connexion et des fonctionnalités du portail Demat'Box Connect

1 - Libre Sagemcom Modification sur autorisation de la direction concernée. Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de Sagemcom. 02/2023

Sagemcom

Sagemcom Documents SAS
250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex

www.sagemcom.com