

# Moniteur professionnel ultra ergonomique de 24 pouces

**ViewSonic®** See the difference™ 

**VG2455**



- USB Type C
- Écran sans bords
- Technologie IPS SuperClear®
- Entrées HDMI, DisplayPort et VGA
- vDisplay Manager (téléchargement gratuit)

Le VG2455 de ViewSonic est un moniteur IPS de 24 pouces (23.8 pouces visibles) 1080p spécialement conçu pour les espaces de bureau modernes. Il est équipé d'une entrée USB type-C et un câble USB Type-C est inclus qui vous permet de charger et afficher votre contenu en toute simplicité avec un seul câble raccordé à votre appareil/ordinateur portable, sans encombrer votre poste de travail et tout en continuant d'utiliser l'écran comme interface. De plus, le moniteur dispose d'entrées DisplayPort, HDMI, VGA et de trois ports USB de type A pour une plus grande productivité. Le design de ce moniteur, sans bords sur trois côtés, vous permet de visionner du contenu sans coupures sur plusieurs écrans. Sa conception ergonomique avancée offre la plus vaste gamme d'ajustements disponible pour un maximum de confort: en plus de pouvoir régler la hauteur de votre écran, vous pouvez le faire pivoter, tourner ou l'incliner jusqu'à 40°, pour une position idéale lorsque vous êtes debout ou dans des discussions de groupe. L'emballage est écologique et permet une installation rapide et sans difficulté, ce qui fait du VG2455 un parfait moniteur pour les environnements professionnels.

**Port USB de type C, votre écran est votre station d'accueil**

Un port USB de type C intégré assure une compatibilité sans précédent avec la plupart des périphériques. Il permet de charger vos appareils avec une puissance allant jusqu'à 60W et de transmettre des données et des contenus audio et vidéo avec un seul câble ce qui fait du VG2455 un moniteur idéal pour servir de station d'accueil.


\*Uniquement disponible pour les périphériques prenant en charge le streaming vidéo via USB Type-C. Vérifiez si votre appareil est compatible avec la transmission vidéo via USB Type-C\*.

\*\*Tous les moniteurs de la série VG55 sont vendus avec un câble USB Type-C

## USB Type C

**Puissance de chargement de 60W**

**Transmission de données et contenus vidéo et audio**



## Un nouvel angle de vue sur l'ergonomie du poste de travail

Profitez du moindre détail grâce à une ergonomie avancée, pivoter, tourner et régler la hauteur de votre écran pour un confort maximal. Le VG2455 dispose d'un angle d'inclinaison de 40°, vous permettant d'utiliser le moniteur en position debout ou d'avoir des discussions stratégiques de groupe autour de l'écran.

**Pivot +/-90°**

**Rotation +/-60°**

**Inclinaison 40°~-5°**

**Réglage de la hauteur de 0 à 130 mm**



## Affichage sans interruption

Le VG2455 est conçu avec un écran sans bords sur trois côtés, ce qui lui donne un aspect élégant tout en offrant un affichage sans interruption lorsqu'il est utilisé dans une configuration multi-écrans.


**Écran sans bords sur trois côtés**



## Grande clarté quel que soit l'angle

Offrez-vous des couleurs nettes et vives avec des niveaux de luminosité uniformes à partir de n'importe quel point de vue. Grâce à la technologie de panneau IPS SuperClear®, le moniteur offre la même qualité d'image, que vous regardiez l'écran de dessus, de dessous, de face, ou de côté.

**IPS SuperClear**  
**178°/178°**



## Flexibilité de connexion

En plus de la connexion USB de type C, le VG2455 est équipé de ports HDMI, DisplayPort, VGA et USB 3.1 qui permettent de se connecter à différents types d'appareils.

**HDMI**

**DisplayPort**

**VGA**

**USB 3.1 x 5 (2 en montant, 3 en descendant)**




## vDisplay Manager

Le logiciel exclusif vDisplay Manager de ViewSonic est disponible gratuitement et permet aux utilisateurs d'organiser et de diviser leur écran en plusieurs segments. Le logiciel permet également aux utilisateurs d'ajuster les paramètres de leur moniteur directement via le logiciel pour un flux de travail plus efficace.

### Écran divisé

### Paramètres de l'écran



## Faible consommation d'énergie

Le VG2455 a été conçu dans un souci d'efficacité énergétique. Certifié Energy Star et EPEAT, le mode éco du VG2455 consomme moins d'énergie, ce qui réduit l'empreinte carbone et les frais administratifs de bureau.

**Energy Star**  
**EPEAT**



## Conception polyvalente du support

Le support polyvalent du VG2455 est compatible avec le montage client et dispose d'un système de rangement des câbles intégré pour garder votre poste de travail propre et sans encombrements. Une poignée de transport se trouve sur le dessus du support pour assurer transportabilité et stabilité lors de déplacements de l'écran. \*La trousse de montage du client doit être utilisée avec un mini PC. La trousse de montage du client est vendue séparément.

**Compatible avec support client**

**Rangement des câbles**

**Poignée de transport**



Carrying handle



Client Mount Kit Compatibility



Cable management



## Emballage écologique

Conçu dans le respect de l'environnement, l'emballage des séries VG48/VG55/VG55-2K est fabriqué avec des matériaux recyclables (jusqu'à 80%) et de papier au lieu de l'EPS (polystyrène dangereux). D'autres matières plastiques, comme les poignées, ont été remplacées par des inserts et l'extérieur de l'emballage est imprimé en monochrome.



### Emballage papier



## Compatible avec VESA

Montez l'écran exactement comme vous le voulez en utilisant le design 100 x 100 mm de l'écran avec compatibilité VESA.

**100 x 100mm**



1. VESA Compatible (Wall Mount 100 x 100 mm)
2. Menu Control Panel
3. USB 3.1 down stream x 2
4. AC In
5. DisplayPort
6. HDMI
7. VGA
8. USB Type C
9. USB 3.1 up stream
10. USB 3.1 down stream

## Préréglages optimisés d'affichage

L'écran VG2455 est équipé du ViewMode exclusif de ViewSonic avec préréglages Texte, Web, Cinéma, Mono, Mac et Jeu. Selon le cas, un préréglage correspondant permet d'améliorer la courbe gamma, la température chromatique, le contraste et la luminosité afin d'assurer une expérience d'affichage optimale.

**Texte**


Web  
Cinéma  
Mono  
Mac  
Jeu



## Technologie avancée de protection ophtalmique

La technologie sans scintillement et le filtre Blue Light Filter aident à éliminer la fatigue oculaire causée par les rayons lumineux nocifs et les périodes de vision prolongée.

**Sans scintillement**  
**Filtre de lumière bleue**



## Caractéristiques Techniques

---

<b>ÉCRAN</b>	Dimension du moniteur	24 po. (23,8 po. visibles)
	Technologie du panneau	Technologie IPS
	Résolution	1920 x 1080
	Zone d'affichage	527 mm x 296,5 mm
	Rapport hauteur/largeur	16:9
	Luminosité	250 cd/m2 (Typ)
	Contraste	1000:1 (Typ)
	Contraste dynamique	50 000 000:1
	Viewing Angles	178 degrés / 178 degrés (Typ)
	Temps de réponse	GTG (Recommandé ; typ ; ms) : 5ms
	Taille de pixel	0,275mm (H) x 0,275mm (V)

---

<b>SIGNAL D'ENTRÉE</b>	Fréquence	24 ~ 82KHz ; Fv = 50 ~ 75Hz,
	Synchronisation	Séparé / Composé / SOG, TMDS, PCI-E, Micro-Packet

<b>COMPATIBILITÉ</b>	PC Mac®	Windows 7/8/8.1/10 certifié testé sur macOS
<b>CONNECTEUR</b>	Entrée  Sortie	1 entrée VGA, 1 entrée HDMI (1.4), 1 entrée DisplayPort (1.2), 1 entrée USB Type C (en montant ; 1 mode Alt DisplayPort)(3.1), 1 entrée USB Type B (en montant) (3.1), 3 entrées USB Type A (en descendant ; 900 mA)(3.1)  S/O
<b>AUDIO</b>	Haut-parleur	2W x 2
<b>USB</b>	En montant  En descendant	1 entrée USB Type C (en montant ; mode Alt DisplayPort) (v 3.1) 1 entrée USB Type B (en descendant) (v 3.1) 3 entrées USB Type A (en descendant; 900 mA) (v 3.1)
<b>PUISSANCE</b>	Puissance Tension Consommation Optimisé Conservée	Prise 3 broches (IEC C14 / CEE22) CA 100-240V (Universel) ; 50/60Hz 17,8W 14,4W 11,9W
<b>ERGONOMIE</b>	Inclinaison Pivot Rotation Réglage de la hauteur	40 ~ -5 degrés 60 ~ -60 degrés 90 ~ -90 degrés 130mm
<b>FIXATION MURALE</b>	VESA®	100mm x 100mm
<b>CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT</b>	Temperature (° F / ° C) Humidité	0 °C à 40 °C 20% à 90% (sans condensation)
<b>DIMENSIONS (L x H x P) (mm)</b>	Physique avec support (mm) Physique sans support (mm) Emballage (mm)	539mm (L) x 406 à 503mm (H) x 202mm (P) 539mm (L) x 320mm (H) x 52mm (P) 595mm (L) x 210mm (H) x 396mm (P)
<b>POIDS</b>	Net avec support Net sans support Brut	6,4kg 4kg 9,4kg
<b>REGULATIONS</b>		cTUVus, FCC-B, ICES003, Energy Star, EPEAT, CEC, MX-CoC, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO, BSMI, PSB, RCM, GEMS, CCC, China RoHS, CEL
<b>GARANTIE</b>		La garantie peut être différente d'un marché à l'autre
<b>CONTENU DU CARTON</b>		

**CONTENU DU CARTON**

VG2455 x1  
1 fiche 3 broches (IEC C13 / CEE22)  
1 câble USB A/B (v3.0; Mâle-Mâle)  
1 guide de démarrage rapide  
Câblel USB Type-C x 1

---

---

**Pour en savoir plus, rendez-vous sur : [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com)**

Tous droits réservés par Copyright ViewSonic Corporation. Tous autres noms de sociétés et marques sont propriété de leurs sociétés respectives. E&EO. Les caractéristiques techniques et prix susceptibles de modifications sans préavis. Les images peuvent être utilisées seulement à des fins d'illustration. Pour en savoir plus consultez nos dispositions légales.